



risque de confusion avec l'Armoise vulgaire



Ambroisie



Armoise

Couleur	Deux faces vert clair	Face supérieure vert foncé Face inférieure blanchâtre
Forme	Profondément divisée jusqu'à la nervure	Divisée mais sans aller jusqu'à la nervure
Odeur	Pas d'odeur quand on la froisse	Odeur marquée quand on la froisse

Surveillez

les zones à risques

- les cultures et leurs abords
- les espaces ouverts :
 - * talus routiers, ferroviaires...
 - * chantiers,
 - * berges de cours d'eau,
 - * friches industrielles,
 - * terrains vagues,
- les points de nourrissage des oiseaux dans les jardins (les mélanges de graines contiennent souvent des semences d'Ambroisie)

Détruisez

l'Ambroisie avant sa floraison

par :

- l'arrachage (avec des gants)
- le fauchage (à répéter si besoin)
- la mise en sac poubelle ou l'incinération (en respectant les obligations légales) des plantes fauchées ou arrachées


Informez-nous

sur la présence de l'Ambroisie, en remplissant le formulaire en ligne (<http://conservatoire-botanique-fc.org/ambroisie>) ou en écrivant au Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Porte Rivotte - 25000 Besançon.

Contenir l'impact de l'Ambroisie à un niveau supportable nécessite l'implication de tous.



Agissons tous



**AMBROISIE
DANGER**


Graves allergies

De multiples nuisances



un danger pour la santé

En libérant son pollen très allergisant qui provoque en fin d'été :



une menace pour la biodiversité

En envahissant les sols nus, elle concurrence nos espèces sauvages locales.



une nuisance pour l'agriculture

En se mélangeant aux cultures, elle :
- réduit les rendements des récoltes,
- diminue leur qualité.

Agissons tous dès aujourd'hui

Informez-vous

<http://conservatoire-botanique-fc.org>
<http://ambroisie.info>
<http://pollens.fr>
<http://assoc.orange.fr/afeda>
<http://www.rhone.fr/ambroisie>
Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Porte Rivotte
25000 Besançon

Apprenez à la reconnaître

Fleurs

vert pâle à jaunes
en épis dressés

Feuilles

très découpées
vertes des deux côtés

Hauteur

de 0,20 à 2 mètres

Aspect

buissonnant




avril-mai :
germination

deux cotylédons, puis
deux feuilles opposées et
découpées



croissance

de la plantule à une plante adulte à port buissonnant



août-septembre :
floraison
et émission du pollen



septembre-octobre :
fructification
la plante sèche,
les graines tombent
au sol

